## ■設定に必要なおもな項目

項目名	設定 植物学 化合体分子 计分子 化合体分子 化合体分子 化合体分子
ホストアドレス	[例]お客様のホームページアドレスが http://www.mm-m.ne.jp/taroの場合、 →www.mm-m.ne.jp
<b>ユーザーID</b> (FTPログインID)	お客様のホームページアドレスが http://www.mm-m.ne.jp/taro の場合、 → <b>taro</b>
<b>パスワード</b> (FTPパスワード)	* 初期設定はお客様がホームページアドレス取得時に入手されたパス ワードです。
ディレクトリ	<ul> <li>./</li> <li>* HTMLファイルや画像はこのディレクトリの下に転送してください。</li> <li>トップページのファイル名は「index.html」としてください。</li> </ul>



「FFFTP」を起動すると、「ホスト一覧」 の画面が表示されます。 「新規ホスト(N)...」をクリック。

ホストの設定 ? 🔀		
基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度		
ホストの設定名① ホスト名(アドレス)(!) IMS www.mm-m.ne.jp		
ユーザ名(U) パスワード/パスフレーズ(P) taro ######## angrymous		
ローカルの初期フォルダ(L) C:WHomepageVIMS		
ホストの約期フォルダ(B)		
・ 現在のフォルダ		
□最後にアクセスしたフォルダを次回の沖期フォルダとする(E)		
OK ++>211 ~117		

2.

「基本」のタブ内で以下の設定をしてください。

- ホストの設定名(T)」: IMS と入力 ※任意の名前で構いません。
- 「ホスト名(アドレス)(N)」:ホストア ドレスを入力 例) www.mm-m.ne.jp
- 「ユーザー名(U)」:ユーザーID名を 入力 例) taro
- 「パスワード(P):」: FTPパスワード を入力
- 「ローカルの初期フォルダ(L)」:アッ プロードするファイルを入れている転送 元のフォルダを指定 例) C:¥Homepage¥IMS
- 「ホストの初期フォルダ(R)」:
   ./ と入力

kストの設定 🔹 💽 🔀	3
基本       拡張       文字コード       ダイアルアップ       高度         FireWallを使う(E)       ホストのタイム・ゾーン(T)         (PASVモードを使う(0))       GMT+900 (日本)          Click)       動を使う(S)       セキュリティ(Q)         自動認識           21       標準       撮機時にホストに送るコマンド(P)         アカウント(Q)	3
OK キャンセル ヘルプ	

- -a. 「拡張」タブを選択。
- 3-b. 「PASVモードを使う(V)」 : をチェック する。

「OK」ボタンをクリックして、設定完了 です。

ホストの設定 🔹 💽	
基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度	
■」STコマンドでファイルー覧を取得(1)	
Click! この速に再帰検索(N)	
フルバン (ルをアクセスしない(E)	
病性変更コマンド(A)	
SITE CHMOD 積準	
ホストの種類(日)	
-alL 積準	
OK キャンセル ヘルプ	

4-a. 「高度」タブを選択。

4-b. 「LISTコマンドでファイル一覧を取得 (L)」 : をチェックする。

> 「OK」ボタンをクリックして、設定完了 です。