


ホームページ設定（FTPの設定） – FFFTP

■設定に必要なおもな項目


項目名	設定値
ホストアドレス	[例] お客様のホームページアドレスが http:// enjoy.pial.jp /~taro の場合、 → enjoy.pial.jp
ユーザーID (FTPログインID)	お客様のホームページアドレスが http://enjoy.pial.jp/~ taro の場合、 → taro
パスワード (FTPパスワード)	* 初期設定はお客様がホームページアドレス取得時に入手されたパスワードです。
ディレクトリ	/public_html * HTMLファイルや画像はこのディレクトリの下に転送してください。 トップページのファイル名は「 index.html 」としてください。




1. 「FFFTP」を起動すると、「ホスト一覧」の画面が表示されます。
「新規ホスト(N)...」をクリック。



2. 「基本」のタブ内で以下の設定をしてください。
- 「ホストの設定名(T)」：PIAL と入力
※任意の名前で構いません。
 - 「ホスト名(アドレス)(N)」：ホストアドレスを入力
例) enjoy.pial.jp
 - 「ユーザー名(U)」：ユーザーID名 を入力
例) taro
 - 「パスワード(P)」：FTPパスワードを入力
 - 「ローカルの初期フォルダ(L)」：アップロードするファイルを入れている転送元のフォルダを指定
例) C:\Homepage\PIAL
 - 「ホストの初期フォルダ(R)」：
/public_html と入力



- 3-a. 「拡張」タブを選択。
- 3-b. 「PASVモードを使う(V)」：をチェックする。
- 「OK」ボタンをクリックして、設定完了です。



4-a. 「高度」タブを選択。

4-b. 「LISTコマンドでファイル一覧を取得 (L)」 : をチェックする。

「OK」 ボタンをクリックして、設定完了です。